



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

证书编号: CQC21024308818

发证日期: 2022年06月10日

有效期至: 长期有效

**委托人名称** 新余赛维电源科技有限公司  
**及注册地址** 江西省新余市高新开发区赛维大道 1950 号

**制造商名称** 新余赛维电源科技有限公司  
**及注册地址** 江西省新余市高新开发区赛维大道 1950 号

**生产企业名称** 新余赛维电源科技有限公司  
**及生产地址** 江西省新余市高新开发区赛维大道 1950 号

**产品名称和系列、规格、型号** 光伏组件  
见附件

**产品标准和技术要求** IEC61730-1:2016;IEC61730-2:2016

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-471541-2017 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 08 月 17 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 7 页

证书编号: CQC21024308818

纸 号:

| 组件型号       | Voc [V] | Vmp [V] | Isc [A] | Imp [A] | Pmax [W] | 系统电压 [V] | 额定电流 [A] |
|------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| EM132H-635 | 44.69   | 36.77   | 18.25   | 17.27   | 635      | 1500     | 25       |
| EM132H-640 | 44.89   | 36.97   | 18.31   | 17.31   | 640      | 1500     | 25       |
| EM132H-645 | 45.09   | 37.18   | 18.37   | 17.35   | 645      | 1500     | 25       |
| EM132H-650 | 45.29   | 37.39   | 18.43   | 17.39   | 650      | 1500     | 25       |
| EM132H-655 | 45.49   | 37.59   | 18.49   | 17.43   | 655      | 1500     | 25       |
| EM132H-660 | 45.69   | 37.79   | 18.52   | 17.47   | 660      | 1500     | 25       |
| EM132H-665 | 45.89   | 37.99   | 18.58   | 17.51   | 665      | 1500     | 25       |
| EM132-635  | 44.69   | 36.77   | 18.25   | 17.27   | 635      | 1000     | 25       |
| EM132-640  | 44.89   | 36.97   | 18.31   | 17.31   | 640      | 1000     | 25       |
| EM132-645  | 45.09   | 37.18   | 18.37   | 17.35   | 645      | 1000     | 25       |
| EM132-650  | 45.29   | 37.39   | 18.43   | 17.39   | 650      | 1000     | 25       |
| EM132-655  | 45.49   | 37.59   | 18.49   | 17.43   | 655      | 1000     | 25       |
| EM132-660  | 45.69   | 37.79   | 18.52   | 17.47   | 660      | 1000     | 25       |
| EM132-665  | 45.89   | 37.99   | 18.58   | 17.51   | 665      | 1000     | 25       |
| EM120H-580 | 40.80   | 33.94   | 18.11   | 17.10   | 580      | 1500     | 25       |
| EM120H-585 | 41.00   | 34.12   | 18.16   | 17.15   | 585      | 1500     | 25       |
| EM120H-590 | 41.20   | 34.32   | 18.21   | 17.20   | 590      | 1500     | 25       |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 2 页 共 7 页

证书编号: CQC21024308818

纸 号:

|             |       |       |       |       |     |      |    |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| EM120H -595 | 41.40 | 34.50 | 18.26 | 17.25 | 595 | 1500 | 25 |
| EM120H -600 | 41.60 | 34.70 | 18.32 | 17.30 | 600 | 1500 | 25 |
| EM120H -605 | 41.80 | 34.87 | 18.37 | 17.35 | 605 | 1500 | 25 |
| EM120 -580  | 40.80 | 33.94 | 18.11 | 17.10 | 580 | 1000 | 25 |
| EM120 -585  | 41.00 | 34.12 | 18.16 | 17.15 | 585 | 1000 | 25 |
| EM120 -590  | 41.20 | 34.32 | 18.21 | 17.20 | 590 | 1000 | 25 |
| EM120 -595  | 41.40 | 34.50 | 18.26 | 17.25 | 595 | 1000 | 25 |
| EM120 -600  | 41.60 | 34.70 | 18.32 | 17.30 | 600 | 1000 | 25 |
| EM120 -605  | 41.80 | 34.87 | 18.37 | 17.35 | 605 | 1000 | 25 |
| DM144H-520  | 48.99 | 40.47 | 13.53 | 12.85 | 520 | 1500 | 20 |
| DM144H-525  | 49.13 | 40.61 | 13.61 | 12.93 | 525 | 1500 | 20 |
| DM144H-530  | 49.26 | 40.74 | 13.69 | 13.01 | 530 | 1500 | 20 |
| DM144H-535  | 49.40 | 40.88 | 13.77 | 13.09 | 535 | 1500 | 20 |
| DM144H-540  | 49.53 | 41.01 | 13.85 | 13.17 | 540 | 1500 | 20 |
| DM144H-545  | 49.69 | 41.15 | 13.93 | 13.25 | 545 | 1500 | 20 |
| DM144H-550  | 49.80 | 41.28 | 14.01 | 13.33 | 550 | 1500 | 20 |
| DM144H-555  | 49.94 | 41.42 | 14.09 | 13.41 | 555 | 1500 | 20 |
| DM144H-560  | 50.07 | 41.55 | 14.17 | 13.49 | 560 | 1500 | 20 |
| DM144H-565  | 50.21 | 41.69 | 14.25 | 13.57 | 565 | 1500 | 20 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 3 页 共 7 页

证书编号: CQC21024308818

纸 号:

|            |       |       |       |       |     |      |    |
|------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| DM144H-570 | 50.34 | 41.82 | 14.33 | 13.65 | 570 | 1500 | 20 |
| DM144-520  | 48.99 | 40.47 | 13.53 | 12.85 | 520 | 1000 | 20 |
| DM144-525  | 49.13 | 40.61 | 13.61 | 12.93 | 525 | 1000 | 20 |
| DM144-530  | 49.26 | 40.74 | 13.69 | 13.01 | 530 | 1000 | 20 |
| DM144-535  | 49.40 | 40.88 | 13.77 | 13.09 | 535 | 1000 | 20 |
| DM144-540  | 49.53 | 41.01 | 13.85 | 13.17 | 540 | 1000 | 20 |
| DM144-545  | 49.69 | 41.15 | 13.93 | 13.25 | 545 | 1000 | 20 |
| DM144-550  | 49.80 | 41.28 | 14.01 | 13.33 | 550 | 1000 | 20 |
| DM144-555  | 49.94 | 41.42 | 14.09 | 13.41 | 555 | 1000 | 20 |
| DM144-560  | 50.07 | 41.55 | 14.17 | 13.49 | 560 | 1000 | 20 |
| DM144-565  | 50.21 | 41.69 | 14.25 | 13.57 | 565 | 1000 | 20 |
| DM144-570  | 50.34 | 41.82 | 14.33 | 13.65 | 570 | 1000 | 20 |
| DM120H-420 | 40.60 | 33.50 | 13.37 | 12.69 | 420 | 1500 | 20 |
| DM120H-425 | 40.72 | 33.62 | 13.45 | 12.77 | 425 | 1500 | 20 |
| DM120H-430 | 40.83 | 33.73 | 13.53 | 12.85 | 430 | 1500 | 20 |
| DM120H-435 | 40.94 | 33.84 | 13.61 | 12.93 | 435 | 1500 | 20 |
| DM120H-440 | 41.05 | 33.95 | 13.69 | 13.10 | 440 | 1500 | 20 |
| DM120H-445 | 41.17 | 34.07 | 13.77 | 13.09 | 445 | 1500 | 20 |
| DM120H-450 | 41.28 | 34.18 | 13.85 | 13.17 | 450 | 1500 | 20 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 4 页 共 7 页

证书编号: CQC21024308818

纸 号:

|            |       |       |       |       |     |      |    |
|------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| DM120H-455 | 41.39 | 34.29 | 13.93 | 13.25 | 455 | 1500 | 20 |
| DM120H-460 | 41.51 | 34.41 | 14.01 | 13.33 | 460 | 1500 | 20 |
| DM120H-465 | 41.62 | 34.52 | 14.09 | 13.41 | 465 | 1500 | 20 |
| DM120H-470 | 41.73 | 34.63 | 14.17 | 13.49 | 470 | 1500 | 20 |
| DM120-420  | 40.60 | 33.50 | 13.37 | 12.69 | 420 | 1000 | 20 |
| DM120-425  | 40.72 | 33.62 | 13.45 | 12.77 | 425 | 1000 | 20 |
| DM120-430  | 40.83 | 33.73 | 13.53 | 12.85 | 430 | 1000 | 20 |
| DM120-435  | 40.94 | 33.84 | 13.61 | 12.93 | 435 | 1000 | 20 |
| DM120-440  | 41.05 | 33.95 | 13.69 | 13.10 | 440 | 1000 | 20 |
| DM120-445  | 41.17 | 34.07 | 13.77 | 13.09 | 445 | 1000 | 20 |
| DM120-450  | 41.28 | 34.18 | 13.85 | 13.17 | 450 | 1000 | 20 |
| DM120-455  | 41.39 | 34.29 | 13.93 | 13.25 | 455 | 1000 | 20 |
| DM120-460  | 41.51 | 34.41 | 14.01 | 13.33 | 460 | 1000 | 20 |
| DM120-465  | 41.62 | 34.52 | 14.09 | 13.41 | 465 | 1000 | 20 |
| DM120-470  | 41.73 | 34.63 | 14.17 | 13.49 | 470 | 1000 | 20 |
| BM144-380  | 48.81 | 40.55 | 10.18 | 9.38  | 380 | 1000 | 20 |
| BM144-385  | 49.03 | 40.73 | 10.25 | 9.46  | 385 | 1000 | 20 |
| BM144-390  | 49.26 | 40.93 | 10.32 | 9.53  | 390 | 1000 | 20 |
| BM144-395  | 49.48 | 41.07 | 10.39 | 9.62  | 395 | 1000 | 20 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 5 页 共 7 页

证书编号: CQC21024308818

纸 号:

|            |       |       |       |      |     |      |    |
|------------|-------|-------|-------|------|-----|------|----|
| BM144-400  | 49.71 | 41.28 | 10.46 | 9.69 | 400 | 1000 | 20 |
| BM144-405  | 49.94 | 41.46 | 10.53 | 9.77 | 405 | 1000 | 20 |
| BM144-410  | 50.16 | 41.64 | 10.60 | 9.85 | 410 | 1000 | 20 |
| BM144-415  | 50.39 | 41.82 | 10.67 | 9.93 | 415 | 1000 | 20 |
| BM144H-380 | 48.81 | 40.55 | 10.18 | 9.38 | 380 | 1500 | 20 |
| BM144H-385 | 49.03 | 40.73 | 10.25 | 9.46 | 385 | 1500 | 20 |
| BM144H-390 | 49.26 | 40.93 | 10.32 | 9.53 | 390 | 1500 | 20 |
| BM144H-395 | 49.48 | 41.07 | 10.39 | 9.62 | 395 | 1500 | 20 |
| BM144H-400 | 49.71 | 41.28 | 10.46 | 9.69 | 400 | 1500 | 20 |
| BM144H-405 | 49.94 | 41.46 | 10.53 | 9.77 | 405 | 1500 | 20 |
| BM144H-410 | 50.16 | 41.64 | 10.60 | 9.85 | 410 | 1500 | 20 |
| BM144H-415 | 50.39 | 41.82 | 10.67 | 9.93 | 415 | 1500 | 20 |
| BM120-320  | 41.00 | 34.08 | 9.91  | 9.39 | 320 | 1000 | 20 |
| BM120-325  | 41.26 | 34.36 | 9.99  | 9.46 | 325 | 1000 | 20 |
| BM120-330  | 41.53 | 34.63 | 10.08 | 9.53 | 330 | 1000 | 20 |
| BM120-335  | 41.78 | 34.90 | 10.16 | 9.60 | 335 | 1000 | 20 |
| BM120-340  | 42.01 | 35.17 | 10.24 | 9.67 | 340 | 1000 | 20 |
| BM120-345  | 42.28 | 35.44 | 10.33 | 9.74 | 345 | 1000 | 20 |
| BM120H-320 | 41.00 | 34.08 | 9.91  | 9.39 | 320 | 1500 | 20 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 6 页 共 7 页

证书编号: CQC21024308818

纸 号:

|            |       |       |       |       |     |      |    |
|------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| BM120H-325 | 41.26 | 34.36 | 9.99  | 9.46  | 325 | 1500 | 20 |
| BM120H-330 | 41.53 | 34.63 | 10.08 | 9.53  | 330 | 1500 | 20 |
| BM120H-335 | 41.78 | 34.90 | 10.16 | 9.60  | 335 | 1500 | 20 |
| BM120H-340 | 42.01 | 35.17 | 10.24 | 9.67  | 340 | 1500 | 20 |
| BM120H-345 | 42.28 | 35.44 | 10.33 | 9.74  | 345 | 1500 | 20 |
| CM144-425  | 49.46 | 41.07 | 11.01 | 10.35 | 425 | 1000 | 20 |
| CM144-430  | 49.65 | 41.27 | 11.08 | 10.42 | 430 | 1000 | 20 |
| CM144-435  | 49.85 | 41.47 | 11.15 | 10.49 | 435 | 1000 | 20 |
| CM144-440  | 50.05 | 41.67 | 11.22 | 10.56 | 440 | 1000 | 20 |
| CM144-445  | 50.26 | 41.87 | 11.29 | 10.63 | 445 | 1000 | 20 |
| CM144-450  | 50.43 | 42.06 | 11.36 | 10.70 | 450 | 1000 | 20 |
| CM144-455  | 50.64 | 42.26 | 11.43 | 10.77 | 455 | 1000 | 20 |
| CM144-460  | 50.84 | 42.46 | 11.50 | 10.84 | 460 | 1000 | 20 |
| CM144H-425 | 49.46 | 41.07 | 11.01 | 10.35 | 425 | 1500 | 20 |
| CM144H-430 | 49.65 | 41.27 | 11.08 | 10.42 | 430 | 1500 | 20 |
| CM144H-435 | 49.85 | 41.47 | 11.15 | 10.49 | 435 | 1500 | 20 |
| CM144H-440 | 50.05 | 41.67 | 11.22 | 10.56 | 440 | 1500 | 20 |
| CM144H-445 | 50.26 | 41.87 | 11.29 | 10.63 | 445 | 1500 | 20 |
| CM144H-450 | 50.43 | 42.06 | 11.36 | 10.70 | 450 | 1500 | 20 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 7 页 共 7 页

证书编号：CQC21024308818

纸 号：

|            |       |       |       |       |     |      |    |
|------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| CM144H-455 | 50.64 | 42.26 | 11.43 | 10.77 | 455 | 1500 | 20 |
| CM144H-460 | 50.84 | 42.46 | 11.50 | 10.84 | 460 | 1500 | 20 |
| CM120-355  | 41.15 | 34.14 | 11.03 | 10.40 | 355 | 1000 | 20 |
| CM120-360  | 41.35 | 34.36 | 11.10 | 10.48 | 360 | 1000 | 20 |
| CM120-365  | 41.55 | 34.57 | 11.17 | 10.56 | 365 | 1000 | 20 |
| CM120-370  | 41.77 | 34.78 | 11.24 | 10.64 | 370 | 1000 | 20 |
| CM120-375  | 42.00 | 34.99 | 11.31 | 10.72 | 375 | 1000 | 20 |
| CM120-380  | 42.20 | 35.20 | 11.38 | 10.80 | 380 | 1000 | 20 |
| CM120H-355 | 41.15 | 34.14 | 11.03 | 10.40 | 355 | 1500 | 20 |
| CM120H-360 | 41.35 | 34.36 | 11.10 | 10.48 | 360 | 1500 | 20 |
| CM120H-365 | 41.55 | 34.57 | 11.17 | 10.56 | 365 | 1500 | 20 |
| CM120H-370 | 41.77 | 34.78 | 11.24 | 10.64 | 370 | 1500 | 20 |
| CM120H-375 | 42.00 | 34.99 | 11.31 | 10.72 | 375 | 1500 | 20 |
| CM120H-380 | 42.20 | 35.20 | 11.38 | 10.80 | 380 | 1500 | 20 |

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心